

1, 68岁女士全口牙列缺失, 活动义齿修复, 平时饭后不摘牙套, 睡觉也不摘牙套。牙龈菌斑感染, 然后有一张图片, 问题问什么病症, 是口腔白色念珠菌病, 治疗计划

2, 病史采集是: 男, 37岁, 牙龈出血两年

病历分析: 男, 48, 左下后牙缺失, 修复体松动。36牙缺失, 行可摘局部义齿修复, 修复体松动 固位不良, 牙槽嵴平整, 46牙远中合面龋坏深, 探诊敏感, 47牙合面可见充填体。

3, 病史采集: 女, 20岁, 牙龈出血1个月余

病例分析: 男, 19岁, 左上前牙外伤冠折

查: 21在外院做过根管治疗, 今为求美观, 前来修复。22MO龋深。

4, 病史采集: 男56岁牙龈出血10年

5, 病史采集: 牙龈出血

6, 病史采集: 男49岁, 牙龈出血三年

7, 病史采集: 患者全口义齿黏膜压痛5周

8, 病史采集: 牙龈出血,

9, 病史采集: 烤瓷冠修复一年后自发疼三天

病例分析是主诉19岁右上后牙以前食物嵌塞有深龋洞, 未治疗, 无自发疼, 近几天牙疼, 遇冷疼痛敏感, 检查见右下六残冠, 探查有红色肉芽组织, 探针出血, 探疼明显, 探入是硬组织, 右下八未萌出, 但该处牙龈糜烂, 探疼出血,

病例分析是: 右下6残根拔除后做的可摘局部义齿食物嵌塞要求重新修复, 右下5远中邻面龋, 探及敏感 右下7银汞充填, 向近中倾斜

病例分析题

女, 42岁 右下后牙冷刺激痛数日

现病史: 右下后牙冷刺激痛, 刷牙出血

检查, 右下6残冠, 深龋洞, 冷热刺激入洞疼痛, 叩诊-不松动, 牙石(.+.), 全口牙龈出血, 牙周袋2-3mm, 未及附着丧失问题, 主诉疾病及诊断依据, 鉴别诊断

非主诉疾病及诊断依据

主诉疾病的治疗

全口治疗计划

病例是牙外伤 冠折未露髓和一个口角贯通伤还是挫裂伤

男 24岁 主诉左上前牙外伤折断3个月 并要求美观修复 先病史 前牙外伤3个月 冠折1/3 牙髓暴露 不敢冷水刷牙洗脸 检查可见左上1有白色充填物 左上2龋深 探敏感 无叩痛 不松动 x片检查左上1根冲完善 左上2近髓 主诉疾病诊断 诊断依据 治疗

冷刺激痛3天

女 30岁

主诉 牙龈出血两年

现病史 牙龈出血 每日竖刷牙两次 无松动 右上二 三日前冠折

检查 探诊出血 PD2-3 无附着丧失 未探到釉牙骨质界 右上二断面齐龈 x线片示根充完好

病例分析。右下78左下45678缺失, 46.45牙烤瓷冠修复, 46牙修复体边缘不密合, 剩余牙探针深度4mm x线显示牙槽骨呈水平吸收

疾病的诊断，修复设计，治疗方案

病史采集 左上后牙固定修复后疼痛一周，是咬合痛一周

病史采集 患者后牙冷刺激痛三周

病史采集：男 56 岁牙龈出血 10 年

病史采集：女 30 岁全冠修复后，牙齿酸痛 2 天

1.病例采集：带义齿后黏膜疼痛

病例分析：牙龈炎，中龋

2.病例采集：牙周

病例分析：修复

3.病例采集：男，21 岁，冷热酸痛 3 周

病例分析：修复的题，记不得了（150 道真题里面的）

4.病例采集：做烤瓷咬合痛一周

病例分析：下颌缺牙，牙周病

操作：备牙（18 分钟），橡皮障，窝沟封闭，吸氧术（双侧），血压

5.病例采集：左上颌肿痛

病例分析：记不清了

6.病例分析：右下后牙疼痛 5 天

分析：修复

7.全冠（好磨），拔牙（麻醉真扎，扎模型），牙线，bass 刷牙

8.病例采集：口腔黏膜，白斑

病例分析：主诉：自发性放射疼

非主诉：牙体缺损，前龋

9.采集：带旧义齿，上颌 A 区 B 区 6，7，8 缺损，d 区……

全口牙周炎（这个题有点难，具体的没记清）

操作：牙线，吸氧术（真有样子，老师要过来看）二类洞，龈上洁治（很少抽到，还是看少），麻醉（真扎模型）

10.病例分析：牙龈出血

采集：牙疼，疼痛几天

病例采集：黏膜病口腔溃疡

2.病例采集：患者女 40 岁，前牙烤瓷牙修复，冷刺激疼痛 2 天（记不清了）

病例分析：患者幼儿 6 岁，主诉：左右侧白？。记不清了，反正是咬牙疼

4.病例采集：右侧肿胀三周

病例分析：下前牙松动，掉 1 图片有牙结石，无吸烟史，遗传史，

5.采集：右上后牙刷痛 2 天

分析：慢性牙龈炎

主诉：进甜食疼痛

1.病史采集：上前牙松动一个月

病例分析：打篮球，上前牙牙冠漏髓 1/2。（诊断为颧骨伴漏髓）左上 1 右上 2 无叩痛（诊断为牙震荡）

2.病史采集：待可摘之后，右后牙肿痛 5 天

病例分析：疱疹样复发性阿弗他

3.病史采集：口腔异味……

病例分析：主诉是可复性牙髓炎及牙本质敏感，非主诉：牙体缺损（鉴别诊断和修复）



金英杰医学®  
JINYINGJI.COM