

考试现场考情实时播报
热乎题目，新鲜出炉
速扫码添加医考小助手
进群查看考题及答案



第一考站 病史采集

下午

题目一：发热 嗜睡

题目二：男性 18 岁发热加皮肤黄染，有海边游玩史

题目三：

题目四：

病例分析

题目一：技能考生回忆题病例摘要

女性，19 岁。乏力、恶心、发热 2 周，皮肤、巩膜黄染 1 周。

患者 2 周前出现乏力、恶心，厌油腻食物，有发热，体温最高 38.3℃，服用退热药 2 天后体温降至正常，无畏寒、寒战，无咳嗽、咳痰，无皮肤瘙痒，有呕吐，呕吐物为胃内容物，并感右上腹部不适。1 周前家人发现其皮肤和巩膜发黄，尿色加深，呈浓茶水样。发病以来，睡眠稍差，食欲减退，大便正常，体重无明显变化。既往体健，无肝炎、胆囊炎、胰腺炎及胆石病病史，无药物过敏史。1 个月前曾在餐馆生食海鲜。无输血史，无疫区居住史，月经规律。无慢性肝病家族史。

查体：T36.9℃，P86 次/分，R18 次/分，BP116/78mmHg。神志清楚，皮肤和巩膜明显黄染，无皮疹和出血点，未见肝掌和蜘蛛痣。全身浅表淋巴结未触及肿大。肺检查无异常。腹平软，肝肋下 2cm，质软，轻压痛，脾肋下未触及，肝区叩击痛(+)，移动性浊音(-)。双下肢无水肿。实验室检查：肝功能：丙氨酸氨基转移酶(ALT)890U/L，天门冬氨酸氨基转移酶(AST)340U/L，总胆红素 127mmol/L，直接胆红素 90mmol/L，血白蛋白 45g/L。血常规：Hb126g/L，WBC5.2x10⁹/L，N

0.65，L0.30，Plt200x10⁹/L，尿胆红素(+)，尿胆原(+)，抗 HAV-IgG(+)抗 HAV-IgM(+)

要求：根据以上病例摘要，请将初步诊断诊断依据(如有两个及以上诊断，应分别列出各自诊断依据，未分别列出者扣分)、鉴别诊断、进一步检查与治疗原则写在答题纸

一、初步诊断:4分

1.急性黄疸型甲型病毒性肝炎 4分

二、诊断依据(初步诊断错误, 诊断依据不得分, 未分别列出各自诊断依据, 扣1分)
5分

1.急性黄疸型甲型病毒性肝炎

(1)患者青年女性, 急性起病。不洁饮食病史。既往体健。1分

(2)乏力、纳差、恶心、呕吐、厌油、发热, 尿色加深。1分

(3)查体:皮肤、巩膜明显黄染, 肝大, 肝区压痛和叩击痛(+). 1分

(4)实验室检查示转氨酶、总胆红素、直接胆红素升高, 尿胆红素(+), 尿胆原(+). 抗 HAV-IgG(+), 抗 HAV-IgM(+).
2分

三、鉴别诊断 4分

(1)其他类型病毒性肝炎 2分

(2)遗传代谢性肝病 1分

(3)自身免疫性肝炎 1分

四、进一步检查 5分(1)腹部超声检查 2分

(2)其他肝炎病毒标志物、自身免疫相关抗体 2分

(3)复查肝功能, 肾功能, 血电解质, 网织红细胞, 凝血功能 0.5分(4)必要时肝穿刺活检 0.5分

五、治疗原则 4分

(1)隔离, 休息, 清淡饮食, 营养支持, 避免饮酒、肝损害药物 2分

(2)保肝, 降酶, 退黄, 对症治疗 2分

题目二: 参考答案腹股沟疝 机械性肠梗阻 剖宫产术后

题目三: 参考答案前置胎盘(女性孕35周无痛性阴道流血)

题目四: 参考答案缺铁性贫血

题目五:

第二考站 体格检查

下午

题目一: 膝反射, 腋窝淋巴结检查, 测身高

题目二: 腋窝淋巴结的检查, 腹部分区, 胸膜摩擦感

题目三: 眼球运动, 滑车上淋巴检查, 心脏初诊, 听诊

题目四:

题目五:

题目六:

第三考站 基本操作

下午

题目一: 吸氧术

题目二：胃管置入术

题目三：脓肿切开

题目四：

持续更新中……



金英杰医学
JINYINGJIE.COM